

Соединения Agri-Lock

Размеры: От 2" до 8"

Материалы: Неоцинкованная углеродистая сталь, пригодная для сварки

Давление (для всех размеров): Максимальное рабочее давление 150 psi /10 бар

Описание: Фитинги Agri-Lock прочные и дешевые. Все соединения полностью заменимы изделиями других производителей



Agri Lock в сборке

№ детали	Размер
ALCS2	2"
ALCS3	3" tail x 3
ALCS3.5	3" tail x 3 1/2"
ALCS4	4"
ALCS5	5"
ALCS6	6"
ALCS8	8"



Agri Lock с наружной резьбой x хвостовик рукава (кольцо рычага не включено)

№ детали	Размер
ALM22"	
ALM33" tail x 3	
ALM3.5	3" tail x 3 1/2"
ALM44"	
ALM55"	
ALM66"	
ALM88"	



Кольцо рычага Agri Lock, подходящего для указанных выше изделий

№ детали	Размер
ALL2	2"
ALL3	3" tail x 3
ALL3.5	3" tail x 3 1/2"
ALL4	4"
ALL5	5"
ALL6	6"
ALL8	8"



Agri Lock с внутренней резьбой x хвостовик рукава (изделие включает кольцо 'о')

№ детали	Размер
ALF2	2"
ALF3	3" tail x 3
ALF3.5	3" tail x 3 1/2"
ALF4	4"
ALF5	5"
ALF6	6"
ALF8	8"



Резиновое кольцо 'о' для Agri-Lock

№ детали	Размер
AL022"	
AL033" tail x 3	
AL03.5	3" tail x 3 1/2"
AL044"	
AL055"	
AL066"	
AL088"	



Привариваемый конец Agri-Lock с внутренней резьбой

№ детали	Размер (дюйм x мм)
ALFW2	2 x 50
ALFW3	3 x 76
ALFW3.5	3 x 89
ALFW4	4 x 108
ALFW6	6 x 159
ALFW8	8 x 194



Привариваемый конец Agri-Lock с наружной резьбой

№ детали	Размер (дюйм x мм)
ALMW2	2 x 50
ALMW3	3 x 76
ALMW3.5	3 x 89
ALMW4	4 x 108
ALMW6	6 x 159



Привариваемый конец Agri-Lock с наружной резьбой x фиксированный фланец (заглушка включается)

№ детали	Размер (мм)	Описание фланца
ALMF2D	50	BS10 Table D
ALMF3D	76	BS10 Table D
ALMF3.5D	89	BS10 Table D
ALMF4D	108	BS10 Table D
ALMF5D	133	BS10 Table D
ALMF6D	159	BS10 Table D
ALMF8D	194	BS10 Table D
ALMF2NP16	50	BS4504PN16
ALMF3NP16	76	BS4504PN16
ALMF3.5NP16	89	BS4504PN16
ALMF4NP16	108	BS4504PN16
ALMF5NP16	133	BS4504PN16
ALMF6NP16	159	BS4504PN16
ALMF8NP16	194	BS4504PN16
ALMF2E	50	BS10 Table E
ALMF3E	76	BS10 Table E
ALMF3.5E	89	BS10 Table E
ALMF4E	108	BS10 Table E
ALMF5E	133	BS10 Table E
ALMF6E	159	BS10 Table E
ALMF8E	194	BS10 Table E



Глухие концы Agri-Lock с внутренней резьбой

№ детали	Размер (мм)
ALFB2	50
ALFB3	76
ALFB3.5	89
ALFB4	108
ALFB5	133
ALFB6	159
ALFB8	194



Привариваемый конец Agri-Lock с внутренней резьбой x фиксированный фланец (кольцо 'о' не включается)

№ детали	Размер (мм)	Описание фланца
ALFF2D	50	BS10 Table D
ALFF3D	76	BS10 Table D
ALFF3.5D	89	BS10 Table D
ALFF4D	108	BS10 Table D
ALFF5D	133	BS10 Table D
ALFF6D	159	BS10 Table D
ALFF8D	194	BS10 Table D
ALFF2NP16	50	BS4504PN16
ALFF3NP16	76	BS4504PN16
ALFF3.5NP16	89	BS4504PN16
ALFF4NP16	108	BS4504PN16
ALFF5NP16	133	BS4504PN16
ALFF6NP16	159	BS4504PN16
ALFF8NP16	194	BS4504PN16
ALFF2E	50	BS10 Table E
ALFF3E	76	BS10 Table E
ALFF3.5E	89	BS10 Table E
ALFF4E	108	BS10 Table E
ALFF5E	133	BS10 Table E
ALFF6E	159	BS10 Table E
ALFF8E	194	BS10 Table E



Глухие концы Agri-Lock с наружной резьбой

№ детали	Размер (мм)
ALMB2	50
ALMB3	76
ALMB3.5	89
ALMB4	108
ALMB5	133
ALMB6	159
ALMB8	194



Agri-Lock с внутренней резьбой x редуктор с наружной резьбой (включен зажим, но нет кольца 'о')

№ детали	Размер ("мама" мм x "папа" мм)
ALMFR3X2	76 x 50
ALMFR3.5X2	89 x 50
ALMFR3.5X3	89 x 76
ALMFR4X3	108 x 76
ALMFR4X3.5	108 x 89
ALMFR5X4	133 x 108
ALMFR6X4	159 x 108
ALMFR8X6	194 x 159



Agri-Lock с наружной резьбой x переходник с внутренней резьбой (включен зажим, но нет кольца 'о')

№ детали	Размер ("мама" мм x "папа" мм)
ALMFA2X3	50 x 76
ALMFA2X3.5	50 x 89
ALMFA3X3.5	76 x 89
ALMFA3X4	76 x 108
ALMFA3.5X4	89 x 108
ALMFA4X5	108 x 133
ALMFA4X6	108 x 159
ALMFA5X6	133 x 159
ALMFA5X8	133 x 159



Agri-Lock с наружной резьбой x BSPT (кольцо 'о' не включается)

№ детали	Размер
ALMM2X1.5	50mm x 1 1/2"bsp
ALMM2X2	50mm x 2"bsp
ALMM3X2.5	76mm x 2 1/2"bsp
ALMM3X3	76mm x 3"bsp
ALMM3.5X3	89mm x 3"bsp
ALMM4X4	108mm x 4"bsp
ALMM5X5	133mm x 5"bsp
ALMM6X6	159mm x 6"bsp
ALMM8X8	194mm x 8"bsp



Agri-Lock с внутренней резьбой x BSPT (кольцо 'о' не включается)

№ детали	Размер (мм x дюйм bsp)
ALFM2X1.5	50 x 1 1/2
ALFM2X2	50 x 2
ALFM3X2.5	76 x 2 1/2
ALFM3X3	76 x 3
ALFM3.5X3	89 x 3
ALFM4X4	108 x 4
ALFM5X5	133 x 5
ALFM6X6	159 x 6
ALFM8X8	194 x 8



T-образный узел Agri-Lock "T" x при горизонтальной установке с внутренней резьбой с выходным отверстием с наружной резьбой

№ детали	Размер (мм)
ALT2M	50
ALT3M	76
ALT3.5M	89
ALT4M	108
ALT5M	133
ALT6M	159
ALT8M	194



Agri-Lock "T" с внешней резьбой x при горизонтальной установке с внутренней резьбой с выходным отверстием с внутренней резьбой

№ детали	Размер (мм)
ALT2F	50
ALT3F	76
ALT3.5F	89
ALT4F	108
ALT5F	133
ALT6F	159
ALT8F	194